



## Faites pour Ailes

515 RD 834 - 64490 ACCOUS

[www.faitespourailes.fr](http://www.faitespourailes.fr)

[contact@faitespourailes.fr](mailto:contact@faitespourailes.fr)

Johann : 06 51 06 51 32

Fabrication artisanale

Nichoires

Ruches

Menuiseries

Ebénisteries

## Catalogue Nichoirs

Possibilité de réaliser les nichoirs en KIT



Nichoир	Nichoир à мésanges, type "boîte aux lettres"
Référence	N-BAL-C
Côtes ext.	150 x 140 mm
Côtes toit	210 x 170 mm
Hauteur	280 mm
Poids	2 kg
Ouverture	Ø26-28 mm OU Ø32-35 mm
Toit	double pente, bois + faîteage tôle
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte latérale - verrou piton

Nichoир	Nichoир à мésanges, type "boîte aux lettres"
Référence	N-BAL-1
Côtes ext.	150 x 140 mm
Côtes toit	210 x 175 mm
Hauteur	280 mm
Poids	2 kg
Ouverture	Ø26-28 mm OU Ø32-35 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte latérale - verrou piton



Nichoир	Nichoир à мésanges, type "boîte aux lettres"
Référence	N-BAL-R
Côtes ext.	150 x 140 mm
Côtes toit	170 x 210 mm
Hauteur	280 mm
Poids	2 kg
Ouverture	Ø26-28 mm OU Ø32-35 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton

Nichoир	Nichoир à мésanges, type "boîte aux lettres" avec balcon
Référence	N-BALB-R
Côtes ext.	150 x 210 mm
Côtes toit	170 x 270 mm
Hauteur	280 mm
Poids	2,5 kg
Ouverture	Ø26-28 mm OU Ø32-35 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton

Photo bientôt disponible

Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир pour colonie de moineaux (3 chambres horizontales)
Référence	N-MOINEAU3H-1B
Côtes ext.	420 x 140 mm
Côtes toit	440 x 210 mm
Hauteur	280 mm
Poids	6 kg
Ouverture	Ø34 mm - 3 orientations Ouest-Est-Sud
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	3 portes en façade - verrou piton

Nichoир	Nichoир pour colonie de moineaux (3 chambres verticales)
Référence	N-MOINEAU3V-1B
Côtes ext.	150 x 140 mm
Côtes toit	170 x 210 mm
Hauteur	750 mm
Poids	6 kg
Ouverture	Ø34 mm - 3 orientations Ouest-Est-Sud
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton



Nichoир	Nichoир à rougegorge familier
Référence	N-ROUGEGORGE
Côtes ext.	175 x 150 mm
Côtes toit	235 x 175 mm
Hauteur	270 mm
Poids	2,2 kg
Ouverture	140 mm x (18-80 mm)
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	visite annuelle

Nichoир	Nichoир à bergeronnette grise
Référence	N-BERGERONNETTEG
Côtes ext.	175 x 150 mm
Côtes toit	235 x 175 mm
Hauteur	270 mm
Poids	2,2 kg
Ouverture	140 mm x (18-80 mm)
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	visite annuelle



Nichoир	Nichoир semi-ouvert
Référence	N-SO
Côtes ext.	190 x 190 mm
Côtes toit	270 x 215 mm
Hauteur	210 mm
Poids	
Ouverture	190 mm x 90 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Entretien	Accès par l'ouverture

Nichoир	Nichoир à rougequeue noir
Référence	N-ROUGEQUEUEUN
Côtes ext.	260 x 155 mm
Côtes toit	260 x 330 mm
Hauteur	175 mm
Poids	
Ouverture	220 mm x 125 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Entretien	Accès par l'ouverture



Nichoир	Nichoир à rougequeue à front blanc
Référence	N-ROUGEQUEUEFB
Côtes ext.	150 x 210 mm
Côtes toit	170 x 270 mm
Hauteur	280 mm
Poids	2,5 kg
Ouverture	ovale verticale 32 mm x 40 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton

Nichoир	Nichoир à troglodyte mignon
Référence	N-TROGLODYTE
Côtes ext.	150 x 210 mm
Côtes toit	170 x 270 mm
Hauteur	280 mm
Poids	2,5 kg
Ouverture	110 mm x 35 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton



Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир à sittelle torchepot, ouverture côté tronc d'arbre
Référence	N-SITTELLET-R
Côtes ext.	150 x 140 mm
Côtes toit	170 x 210 mm
Hauteur	280 mm (Liteau arrière 380 mm)
Poids	2,2 kg
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Ouverture	Ø70 mm
Entretien	porte en façade - verrou piton
Toit	incliné, bois

Nichoир	Nichoир à sittelle torchepot, ouverture côté tronc d'arbre
Référence	N-SITTELLET
Côtes ext.	150 x 140 mm
Côtes toit	210 x 175 mm
Hauteur	280 mm (Liteau arrière 380 mm)
Poids	2,2 kg
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Ouverture	Ø70 mm
Entretien	porte latérale - verrou piton
Toit	incliné, bois



Nichoир	Nichoир à grimpereau
Référence	N-GRIMPEREAU
Côtes ext.	150 x 115 mm
Côtes toit	200 x 175 mm
Hauteur	300 mm
Poids	1,5 kg
Ouverture	triangulaire 35 x 60 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton

Nichoир	Nichoир pour colonie de martinets noirs (2 chambres)
Référence	N-MARTINETN2-R
Côtes ext.	560 x 180 mm
Côtes toit	570 x 240 mm
Hauteur	220 mm
Poids	
Ouverture	ovale horizontale 32 x 70 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze raboté (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton

Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир à huppe fasciée
Référence	N-HUPPE
Côtes ext.	220 x 250 mm
Côtes toit	250 x 300 mm
Hauteur	370 mm
Poids	
Ouverture	Ø60 mm
Toit	plat, bois tôlé
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm) + grillage inox
Vis	inox
Entretien	porte latérale – verrou piton

Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир pour cincle plongeur
Référence	N-CINCLE
Côtes ext.	
Côtes toit	
Hauteur	
Poids	
Ouverture	
Toit	
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	
Entretien	

Photo bientôt disponible  
(voir visuel nichoir pic vert)

Nichoир	Nichoир pour pic épeichette
Référence	N-EPEICHETTE
Côtes ext.	120 x 130 mm
Côtes toit	130 x 200 mm
Hauteur	300 m
Poids	
Ouverture	Ø40 mm
Toit	plat, bois tôlé
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade – verrou piton

Photo bientôt disponible  
(voir visuel nichoir pic vert)

Nichoир	Nichoир pour pic épeiche
Référence	N-EPEICHE
Côtes ext.	160 x 180 mm
Côtes toit	180 x 250 mm
Hauteur	400 mm
Poids	
Ouverture	Ø55 mm
Toit	plat, bois tôlé
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade – verrou piton



Nichoир	Nichoир pour pic vert
Référence	N-PIVERT
Côtes ext.	190 x 200 mm
Côtes toit	200 x 270 mm
Hauteur	500 mm
Poids	
Ouverture	Ø65 mm
Toit	plat, bois tôle
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton

Nichoир	Nichoир à chouette chevêchette, type "boîte aux lettres"
Référence	N-CHEVECHETTE
Côtes ext.	240 x 270 mm
Côtes toit	270 x 370 mm
Hauteur	300 mm
Poids	7 kg
Ouverture	Ø45 mm
Toit	plat, bois tôle
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton



Nichoир	Nichoир à chouette chevêche, type "boîte aux lettres"
Référence	N-CHEVECHE
Côtes ext.	240 x 270 mm
Côtes toit	270 x 370 mm
Hauteur	300 mm
Poids	7 kg
Ouverture	Ø70 mm
Toit	plat, bois tôle
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton

Nichoир	Nichoир à chouette chevêche, avec chicane et balcon
Référence	N-CHEVECHE-CB
Côtes ext.	240 x 460 mm
Côtes toit	280 x 490 mm
Hauteur	400 mm
Poids	
Ouverture	Ø70 mm
Toit	plat, bois tôle
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte latérale - verrou piton



Nichoир	Nichoир à chouette de Tengmalm, avec chicane et balcon
Référence	N-TENGMALM-CB
Côtes ext.	240 x 300 mm
Côtes toit	280 x 490 mm
Hauteur	400 mm
Poids	
Ouverture	Ø70 mm
Toit	plat, bois tôle
Matériaux	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte latérale – verrou piton



Nichoир	Nichoир à petit duc scops, type "boîte aux lettres"
Référence	N-PETITDUCSCOPS
Côtes ext.	240 x 270 mm
Côtes toit	270 x 370 mm
Hauteur	300 mm
Poids	7 kg
Ouverture	Ø70 mm
Toit	plat, bois tôlé
Matériaux	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton



Nichoир	Nichoир à chouette hulotte, type "boîte aux lettres"
Référence	N-HULOTTE
Côtes ext.	240 x 270 mm
Côtes toit	270 x 400 mm
Hauteur	500 mm
Poids	7,5 kg
Ouverture	Ø120 mm
Toit	plat, bois tôle
Matériaux	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte en façade – verrou piton

Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир à chouette effraie, vertical avec planche d'envol
Référence	N-EFFRAIE
Côtes ext.	400 x 400 mm (planche envol 400 x 200)
Côtes toit	400 x 450 mm
Hauteur	600 mm
Poids	
Ouverture	120 x 180 mm
Toit	plat, bois tôlé
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte latérale

Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир à chouette effraie, type caisse à placer dans bâtiment
Référence	N-EFFRAIE-INT
Côtes ext.	1000 x 500 mm
Côtes toit	1000 x 500 mm
Hauteur	500 mm
Poids	
Ouverture	120 x 180 mm
Toit	plat, bois
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	porte à l'arrière

Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир pour faucon crécerelle, avec perchoir
Référence	N-CRECERELLE
Côtes ext.	450 x 350 mm
Côtes toit	500 x 500 mm
Hauteur	350 mm
Poids	
Ouverture	400 x 200 mm
Toit	plat, bois tôlé
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	Accès par l'ouverture

Photo bientôt disponible

Nichoир	Nichoир pour faucon pélerin, avec planche d'envol
Référence	N-PELERIN
Côtes ext.	1000 x 500 mm + planche envol 1000x50c
Côtes toit	1000 x 800 mm
Hauteur	500 mm
Poids	
Ouverture	500 x 500 mm
Toit	plat, bois tôlé
Matériau	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	Accès par l'ouverture

Photo bientôt disponible



Nichoир	Nichoир à hirondelles des fenêtres
Référence	N-HIRONDELLEF
Côtes ext.	200 x 100 mm
Côtes toit	
Hauteur	100 mm
Poids	
Ouverture	nichoир ouvert
Toit	non
Matériaу	mélèze + grillage + béton de bois
Vis	non
Entretien	aucun

Nichoир	Nichoир à hirondelles rustiques
Référence	N-HIRONDELLER
Côtes ext.	200 x 100 mm
Côtes toit	
Hauteur	100 mm
Poids	1,5 kg
Ouverture	nichoир ouvert
Toit	plat, bois
Matériaу	mélèze + grillage + béton de bois
Vis	non
Entretien	aucun



Nichoир	Gîte à chauves-souris (2 chambres)
Référence	N-CS2
Côtes ext.	200 x 100 mm
Côtes toit	245 x 140 mm
Hauteur	330 mm (420 mm max)
Poids	1,6 kg
Ouverture	165 x 20 mm
Toit	incliné, bois
Matériaу	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	aucun



Nichoир	Gîte à chauves-souris (4 chambres)
Référence	N-CS4-R
Côtes ext.	230 x 200 mm
Côtes toit	280 x 24 mm
Hauteur	430 mm (620 mm max)
Poids	
Ouverture	190 x 25 mm
Toit	incliné, bois tôle
Matériaу	mélèze raboté rainuré (18mm)
Vis	inox
Entretien	trappe en fond



Nichoир	Gîte à hérisson
Référence	N-HERISSON
Côtes ext.	450 x 450 mm
Côtes toit	480 x 520 mm
Hauteur	160 mm
Poids	8,50 kg
Ouverture	130 x 180 mm
Toit	plat, bois
Matériaux	mélèze brut de sciage (18mm)
Vis	inox
Entretien	demi-toit ouvrable

Nichoир	Gîte à écureuil
Référence	N-ECUREUIL
Côtes ext.	450 x 280 mm
Côtes toit	360 x 500 mm
Hauteur	450 mm
Poids	
Ouverture	en façade
Toit	incliné, bois tôle
Matériaux	mélèze brut de sciage - 18mm
Vis	inox
Entretien	porte en façade - verrou piton



Mangeoire	Mangeoire à écureuil, paroi transparente et couvercle articulé
Référence	M-ECUREUIL
Côtes ext.	140 x 260 mm
Côtes toit	450 x 280 mm
Hauteur	195 mm
Poids	
vitre	95 x 95 mm
Toit	incliné, bois tôle
Matériaux	mélèze raboté (18mm) - polycarbonate
Vis	inox
Entretien	paroi amovible pour nettoyage

Mangeoire	
Référence	
Côtes ext.	
Côtes toit	
Hauteur	
Poids	
Ouverture	
Toit	
Matériaux	
Vis, pointes	
Entretien	



Mangeoire	Mangeoire à suspendre, toit chalet
Référence	M-O-S-CB
Côtes ext.	300 x 200 mm
Côtes toit	450 x 280 mm
Hauteur	220 mm
Poids	2,70 kg
Ouverture	
Toit	double pente, bois + faîte tôle
Matériaux	mélèze raboté (18mm)
Vis, pointes	inox
Entretien	bordures ajourées pour évacuation de l'eau

Mangeoire	Mangeoire à suspendre, toit chalet
Référence	M-O-S-CBT
Côtes ext.	300 x 200 mm
Côtes toit	450 x 280 mm
Hauteur	220 mm
Poids	2,80 kg
Ouverture	
Toit	double pente, bois tôle
Matériaux	mélèze raboté (18mm)
Vis, pointes	inox
Entretien	bordures ajourées pour évacuation de l'eau



Mangeoire	
Référence	
Côtes ext.	
Côtes toit	
Hauteur	
Poids	
Ouverture	
Toit	
Matériaux	
Vis, pointes	
Entretien	

Mangeoire	Mangeoire à poser, toit incliné
Référence	M-O-P-IB
Côtes ext.	300 x 200 mm
Côtes toit	450 x 280 mm
Hauteur	220 mm
Poids	2,70 kg
Ouverture	
Toit	incliné, bois
Matériaux	mélèze raboté (18mm)
Vis, pointes	inox
Entretien	bordures ajourées pour évacuation de l'eau

Mangeoire	
Référence	
Côtes ext.	
Côtes toit	
Hauteur	
Poids	
Ouverture	
Toit	
Matériaux	
Vis, pointes	
Entretien	



Nichoир	Mangeoire à suspendre, toit chalet ôlé
Référence	M-O-P-CB
Côtes ext.	250 x 200 mm
Côtes toit	430 x 280 mm
Hauteur	380 mm
Poids	4,1 kg
Toit	double pente, bois + faîteage tôlé
option toit	toit entièrement recouvert de tôle
Matériaux	mélèze raboté (18mm)
Vis, pointes	inox
Entretien	bordure en façade amovible



Nettoyage facile : bord amovible



Le bord se fixe sous le plateau en mode abreuvoir

M-O-P-CBT Toit bois entièrement recouvert de tôle

